

Linssen Yachts Standard Spezifikation

Linssen 30 SL AC

Fassung: 09-19

Item	Umschreibung	Seite	1
------	--------------	-------	---

BASIS DATEN

01010.05	Bauweise Rumpf Decks/Vertikale Aufbauten Gewicht/Wasserverdrängung	: HPH (Hardchine Prestressed Hull) : 5/4 mm. : 4 mm. : ±8.000 kg / ±8 m3
01020.05	LÜA x Breite x Tiefgang Länge über Deck Länge Wasserlinie Min. Durchfahrtshöhe Stehhöhe VK/Salon/AK	: ± 9,70 x 3,30 x 1,00 m. : ± 8,87 m. : ± 7,83 m. : ± 2,45 m. : ± 1,83/1,94/1,87 m.
01030.02	CE-Klassifikation Maximal empfohlene Personen-Anzahl	: C (Küste) : 8
13010.19	Motorisierung Lichtmaschine	: 1x 4 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D2-50 ZF 25-H / 2,8 : 1 1x 37.5 kW (51 PS), 3000 rpm : 115A-12V
03040.01	Tankinhalt Diesel Tankinhalt Wasser Tankinhalt Schwarzwasser	: ± 240 ltr. : ± 220 ltr. : ± 240 ltr.
41001.01	Achterkajüte mit Doppelbett an SB Seite, Kleiderschrank am Spiegel, begehbarer Schrank an BB-Seite mit integriertem Stauraum, vorbereitet für den möglichen späteren Einbau einer Toilette und eines Waschbeckens und geräumige Schrank an BB-Seite.	
42001.01	Geräumiger Salon mit L-förmiger Salonbank (mt Easy Sleep Convert System) an SB-Seite. Geräumige Pantry an BB-Seite	
43001.01	Vorderkajüte mit freistehendem Doppelbett mit Lattenrost, Schränke, Toilettenraum und separatem Duschraum.	

1. KASKO

1.1 EXTERIEUR

11015.01	Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts HPH® Bauweise
11020.01	Edelstahlsockel für Windschutzscheibe
11025.01	Außensteuerstand mit hochwertigen "Soft Coat" Instrumentenpanelen
11030.01	Integriertes profiliertes Schanzkleid rundum Achterdeck
11040.01	Integrierte Deckskisten, Sitzbänke mit abschließbarem Teakdeckel und Gasdruckfeder
11080.01	Integrierte Hecktür zur Badeplattform

1.2 EDELSTAHL

12010.01	Seereling aus poliertem Edelstahl
12020.01	Seiteneinstiege mit Edelstahlketten
12030.01	Öffnung in der Bugreling mit Edelstahlkette verschließbar
12035.01	Öffnung in der Heckreling mit Edelstahlkette verschließbar
12050.02	Original Linssen Design Edelstahlklampen (6x)

Linssen 30 SL AC

Item	Umschreibung	Seite
12055.01	Original Linssen Design Edelstahlklampen auf Badeplattform (2x)	
12100.01	Handläufe aus poliertem Edelstahl SB- und BB-Seite im original Linssen-Design neben dem Windschutzscheibensockel	
12120.01	Bequeme solide Teak Stufe zur Badeplattform mit eleganten Geländer an BB- und SB-Seite	
12125.01	Teakstufe in Gangborden	
12130.01	Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und Antirutsch-Profilen	
12145.02	Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty "Linssen" Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge	

1.3 TECHNIK

13030.01	Linssen DUAL CROSS Motorfundament
13040.01	Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen.
13050.02	Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Bugschraubenanlage
13060.02	Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Heckschraubenanlage einschl. Hauptstromkabel
13080.03	Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Deckwaschpumpe
13110.01	Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur
13150.02	Integrierter Bugbeschlag durch feste Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter
13240.01	Selbstlenzender seewasserbeständiger Ankerkettecontainer
13280.01	Satz Wasserfeste Lautsprecher für Radio am Außensteuerstand

2. FARBSYSTEM

2.1 FARBSYSTEM & DECKVERARBEITUNG

21010.01	Linssen Zweikomponenten Exterior Coating System
21020.01	Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung
21030.01	Vordeck und Gangborde mit Antirutsch-Beschichtung
21040.01	Achterdeck mit Antirutsch-Beschichtung
21060.01	Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz
21070.01	Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum
21090.25	Original Linssen SL-Farbschema: Aufbau und Rumpf : Egg Shell White Wasserpass : SL Bow-Up Design, Schwarz Antifouling : Schwarz Stoßleiste : Schwarz Persenningfarbe : Sunbrella Marine Steel Glas Salonfenster/Windschutzscheibe/Ventilations: "Smoke grey" getönt

3. MASCHINENRAUM

3.1. TECHNIK

31010.01	Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated"
31020.01	Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager
31025.01	Spezielle geräuscharme Schraube
31030.03	12V Bugschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)
31070.01	Mechanische Morse Motorsteuerung ausgeführt mit Anti-Vibrations-Kit für Lärm/Schwingungsdämpfung.

Linssen 30 SL AC

Item	Umschreibung	Seite
31090.01	Hydraulische Steuerung	
31096.02	Edelstahl Steuerrad mit Teak Reifen am Außensteuerstand	
31120.01	Notsteuerung an der Ruderanlage	
31150.02	Kraftstofftank mit Inspektions-/Reinigungsöffnung, ± 240 L.	
31160.03	Magnetischer Niveaumesser im Kraftstofftank für direkte Volumen-Ablesung	
31170.01	Separater zweiter (1 x auf Motor) Kraftstoffgrobfilter mit Wasserabscheider	
31210.01	Kraftstoff-Zufuhr zu Motor abschliessbar vom Salonbank	
31240.01	Warmluftheizung 4kW mit Ausströmer im Salon, VK (abschließbar) und AK (abschließbar). Bedienung im Salon.	
31700.03	Automatische Feuerlöscheinrichtung im Maschinenraum	
31750.01	Schalldämmungspaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden Paket	

3.2. BORDWASSER

32010.01	Automatisches Bordwasser-Drucksystem einschließlich solidem Kunststoff- Bordwassertank mit Inspektions-/ Reinigungsöffnung und analoge Niveau Indikation (± 220 ltr.)
32020.01	Automatische Wasserpumpe für Bordwassersystem.
32050.01	Warmwasserbereitungsanlage, Boiler 24 l.
32060.01	230 V / 500W Heizelement im Boiler montiert
32080.03	Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord, ± 240 L. einschließlich analoge Niveau Indikation
32095.01	Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords
32105.02	Abflusspumpe Dusche Vorderkajüte ausgeführt mit Zeitrelais
32110.02	Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge"
32180.01	Elektrische Lenzanlage im Maschinenraum, mit Schwimmschalter für Warnanlage. Manuelle Bedienung.
32200.01	Zusätzliche lose elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und Stromversorgungskabel

3.3 ELEKTRO & ELEKTRONIK

33020.01	Elektrisches Bordnetz in 12 V. ausgeführt mit automatischer Hauptsicherung und mit separaten Sicherungen für alle Verbraucher
33022.01	Linssen Yachts ICCESS Hauptschaltpaneelen, 1x im Salon und 1x im Steuerstand, für Bedienung von wichtigen Funktionen und Auslesung von Füllständen
33030.01	230V. / 16A Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen, FI- Schalter, Kontrollleuchten und Landstromkabel, 25 Mtr.
33050.21	Landanschluss mit galvanischem Isolator zur optimalen Trennung zwischen Bordnetz und Landstromversorgung
33082.01	Bordnetz 12 V. mit 1 wartungsfreien "Super Cycle" AGM Bordnetzbatterie 170 Ah.
33180.01	Startnetz 12 V mit 1 wartungsfreie "Super Cycle" AGM Bordnetzbatterie 170 Ah.
33230.06	Automatisches Ladegerät Typ VICTRON BlueSmart 12/30-3 (3x 30A.), mit BlueTooth-Funktion, die das Auslesen über die App ermöglicht

3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION

34010.01	Motorinstrumentenpaneel mit Drehzahlmesser und Volt-, Temperatur- und Öldruck Alarm (akustisch und optisch)
34030.02	Drucklufthorn mit Bedienung am Steuerstand
34050.02	LED Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung

Linssen 30 SL AC

Item	Umschreibung	Seite	4
34070.01	Reservekabel Kompass / Windset		
3.4.1 BASIS NAVIGATION PAKKET			
34080.14	Raymarine i70S Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand		
3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF			
35010.01	Magnesium Anoden (für Süßwasser)		
35020.01	Original rundumlaufende Kunststoff Linssen Stoßleiste, ausgeführt mit kugelrunden Endkappen am Spiegel		
35081.22	Handankerwinde mit integrierten "Heavy Duty" Edelstahl Ankerrollen und Linssen Patent Ankerhalterung einschließlich 30m. 8mm Ankerkette und 15 Kg. Bruce Anker.		
3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU			
37010.02	Robuste Scheibenwischeranlage. Position Mitte und Steuerbord Windschutzscheibe		
37070.01	Original Linssen Design Mast pulverbeschichtet in Aufbaufarbe		
37075.02	Mastwanten aus Edelstahl mit "Schnellverschluß"		
37110.01	Teak Directors/- Steuerstuhl, klappbar Schwarze Polsterung und unbehandelter Teak		
37182.01	Motorraumbelüftung ausgeführt mit sportlich Edelstahl Linssen Design "Sport Luxury" logo		
37261.01	Schiebeluk aus Teakholz		
37271.11	Eingangstür lackiert in Aufbaufarbe		
3.8 FENSTER			
38011.31	Fenster im Salon aus anodisierten Aluminium-Profilen, Farbe Grau, mit getöntem Sekurit Sicherheitsglas, "Smoke grey" getönt		
38061.32	Klappfenster in der Front des Salons an der BB-Seite, Profilen Grau, in "Smoke grey" getöntem Glas		
38300.32	4x Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Vorderkajüte, Profil Farbe Grau		
38320.32	4x Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Achterkajüte, Profil Farbe Grau		
38401.11	Aluminium Ventilations-/Fluchtluk, Profil in Aufbaufarbe mit "Smoke Grey" getöntem Glas im VK, ausgeführt mit Spannvorhang		
4. INTERIEUR			
ALLGEMEIN			
40010.01	Edler Holzausbau Linssen Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented)		
40020.03	Innenausbau hergestellt aus hochwertiger Okoumé Basis mit Kirschbaum Finish		
40030.01	Deckenverkleidung in Decor Finish		
40040.01	Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, wengé Farbe		
40050.02	Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl		
40060.02	Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl		
4.1 ACHTERKAJÜTE			
41021.01	Doppelbett inklusiv geräumiger Schrank unter dem Bett		
41101.01	Geräumiger begehbarer Kleiderschrank in der Achterkabine an BB-Seite mit integriertem Stauraum, vorbereitet für den möglichen späteren Einbau einer Toilette und eines Waschbeckens mit Sanitärzubehör.		
41111.01	Geräumiger Schrank in der Achterkajüte BB		

Linssen 30 SL AC

Item	Umschreibung	Seite	5
41121.01	Geräumiger Kleiderschrank in der Achterkajüte		
41131.01	Geräumiger Wandschrank in der Achterkajüte		
41414.01	Wandpaneelle in der AK in cremeweißem HPL.		

4.2 SALON/ PANTRY

42021.01	Bequemes Salonsofa mit "Easy Sleep Convert System", Doppelbettfunktion mit integriertem Stauraum.
42031.02	Eleganter breitere Salontisch
42081.01	L-förmige Pantry mit Schrankraum und Schubladen
42092.01	Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corian® "Nimbus Prima"
43141.01	Hängeschrank vorne im Salon an SB-Seite
42414.01	Wandpaneelle im Salon SB, BB und Front in cremeweißem HPL.

4.3 VORDERKAJÜTE/ DUSCHE & TOILETTENRAUM

43021.01	Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und großer Schublade
43031.01	Geräumiger Wäscheschrank an BB-Seite
43041.01	Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite
43062.02	Die Wände vom Toiletraum in hochwertige Formica Wandverkleidung
43071.02	Waschbecken im Toilettenraum VK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in original Corian® "Nimbus Prima"
43082.02	Dusche in der VK ausgeführt in hochwertige Formica Wandverkleidung und Teak Sitzbank
43412.01	Gepolsterte Wandverkleidung in der VK in Längsrichtung SB/BB (3 Panelen)

5. VERARBEITUNG**5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN**

51010.05	LED Abblend-Innenbeleuchtung in allen Räumen mit Schalter an Beleuchtung
51400.01	1x USB-Anschluss im Salon für aufladen mobile Geräte. Keine Data Übertragung.
51500.00	1 x 12 V. Steckdose im Salon SB vorne
51603.01	3x 230 V. Steckdosen, in der VK (1x), Salon (1x) und Pantry (1x)

5.2 PANTRY

52015.01	Bar-Schrank im Salon einschl. Linssen Yachts Gläsersatz bestehend aus: 6 Schnapsgläser, 6 Longdrinkgläser, 6 Whiskygläser und 6 Weingläser
52020.02	Integrierter Abfalleimer im Schrank einschl. Teilung im Schrank mit Ablagen
52023.01	Antirutschmatten in der Pantry
52030.01	Besteckfach in Schublade
52040.01	Kühlschrank 80 l. mit Gefrierfach
52105.02	Gasinstallation mit Campingaz Gasflasche 3 Kg im Behälter auf Badeplattform
52110.02	Dreiflammiger Edelstahl Gaskocher
52120.02	Glas-Abdeckplatte über 3-flammigem Gaskocher
52180.01	Edelstahlspüle
53020.03	Pantry Mischbatterie Typ Grohe Essence

5.3 SANITÄR

53010.01	Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK
53030.03	Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK Type Grohe Essence
53050.04	VK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange

Linssen 30 SL AC

Item	Umschreibung	Seite
53130.01	Unterwasserspültoilette in Vorderkajüte, Handbedienung	6
5.4 AUDIO/ VIDEO / INTERNET		
54010.02	Stereo-Radio/MP3-Player Fusion RA70N mit Bluetooth inklusive 2 Lautsprechern im Salon und FM-Radioantenne im Mast. Audio-Streaming möglich Bedienung über den App FUSION Link möglich DAB+ bereit AM/FM einschließlich RDS Verstärker Class-AB 4x 50W	
5.6 INTERIEURPOLSTERUNG		
56031.06	L-Salonbank ausgestattet in Mocka Rock	
56101.11	Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.	
56131.11	Matratze 1x 2 Pers. in Achterkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten	
56300.01	Vorhänge für Fenster und Luken, Farbe Crème	
5.8 AUSSTATUNG		
58010.01	Bordersatzteilpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Impeller, Sicherungen, Lackstiften und diversen Wartungsmitteln	
58020.01	Komplette Fahrausrüstung bestehend aus u.a. 4 Fender, 4 Halteseilen (10 Meter), Bootshaken, Rettungsboje, Pütze, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel Sorgseil für Ankerkette und Ankerball	
58030.01	Verbandskasten im Salon gemäß DIN13157	
58040.01	Feuerlöscher (1x 2 kg) in Salon gemäß Feuerklasse ABC	
58045.01	Optischer Rauchmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre) in allen Schlafkajüten	
5.9 VERDECKE & PERSENNINGE		
59010.04	Cabrio von hinten geschlossen durch ein mit Reißverschluss einsetzbares Teil, Farbe Grau	
59130.04	Abdeckpersenning für Steuerstand, Sunbrella Marine steel Grey	