

Linssen Yachts Standard Spezifikation

Linssen 30 SL Sedan

Fassung: 09-19

Item	Umschreibung	Seite	1
------	--------------	-------	---

BASIS DATEN

01010.05	Bauweise	: HPH (Hardchine Prestressed Hull)
	Rumpf	: 5/4 mm.
	Decks/Vertikale Aufbauten	: 4 mm.
	Gewicht/Wasserverdrängung	: ± 7.500 kg / ± 7,5 m ³
01020.05	LüA x Breite x Tiefgang	: ± 9,70 x 3,30 x 1,00 m.
	Länge über Deck	: ± 8,87 m.
	Länge Wasserlinie	: ± 7,83 m.
	Min. Durchfahrtshöhe	: ± 2,30 m. (2,37 m. mit Linssen e-Variodeck®)
	Stehhöhe VK/Salon/AK	: ± 1,83/1,94m
01030.02	CE-Klassifikation	: C (Küste)
	Maximal empfohlte Personen-Anzahl	: 8
13010.19	Motorisierung	: 1x 4 Zyl. Volvo Penta Diesel, Typ D2-50 ZF 25-H / 2,8 : 1 1x 37.5 kW (51 PS), 3000 rpm
	Lichtmaschine	: 115A-12V
03040.01	Tankinhalt Diesel	: ± 240 ltr.
	Tankinhalt Wasser	: ± 220 ltr.
	Tankinhalt Schwarzwasser	: ± 240 ltr.
42001.01	Geräumiger Salon mit L-förmiger Salonbank (mit Easy Sleep Convert System) und Steuerstand mit komfortabler Steuerbank in längsrichtung verstellbar an SB-Seite. Geräumige L-förmige Pantry mit Büro und Design Hocker an BB-Seite.	
43001.01	Vorderkajüte mit freistehendem Doppelbett mit Lattenrost, Schränke, Toilettenraum und separatem Duschaum.	

1. KASKO

1.1 EXTERIEUR

11015.01	Rumpf gebaut gemäß der Linssen Yachts HPH® Bauweise
11065.02	Verlängertes Plichtdach Salondeck breite, isoliert und von einer Decke versehen einschl. integrierte LED Dimmbeleuchtung.
11068.01	Selbstlenzende Plicht mit funktionellem Kanalsystem
11070.01	Integrierte Bank in der Plicht mit Teaksitzfläche
11080.01	Integrierte Hecktür zur Badeplattform

1.2 EDELSTAHL

12010.01	Seereling aus poliertem Edelstahl
12020.01	Seiteneinstiege mit Edelstahlketten
12030.01	Öffnung in der Bugreling mit Edelstahlkette verschließbar
12050.02	Original Linssen Design Edelstahlklampen (6x)
12055.01	Original Linssen Design Edelstahlklampen auf Badeplattform (2x)
12080.01	Edelstahl Handläufe auf dem Salondeck
12125.01	Teakstufe in Gangborden

Linssen 30 SL Sedan

Item	Umschreibung	Seite	2
------	--------------	-------	---

- 12130.01 Klappbare Badeleiter aus poliertem Edelstahl an der Badeplattform, mit massiven Teakstufen und Antirutsch-Profilen
- 12145.02 Solide lackierte Edelstahl Badeplattform mit massiven Teakteilen einschließlich Heavy Duty "Linssen" Kunststoffstoßleiste rundum die Badeplattform bis auf 1/3 der Schiffslänge

1.3 TECHNIK

- 13030.01 Linssen DUAL CROSS Motorfundament
- 13040.01 Linssen FIS-Bodenträgersystem (Floor Integrated System®) für integrale geschützte Aufnahme der Kabel und Leitungen.
- 13050.02 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Bugschraubenanlage
- 13060.02 Vorbereitung im Kasko für nachträglichen Einbau einer Heckschraubenanlage einschl. Hauptstromkabel
- 13080.03 Vorbereitung für den nachträglichen Einbau einer Deckwaschpumpe
- 13110.01 Außendusche an Badeplattform mit Warm-/Kaltwasser-Mischarmatur
- 13150.02 Integrierter Bugbeschlag durch feste Ankerrolle in Edelstahl Ankerhalter
- 13240.01 Selbstlenzender seewasserbeständiger Ankerkettecontainer
- 13280.01 Satz Wasserfeste Lautsprecher für Radio in der Pflicht

2. FARBSYSTEM

2.1 FARBSYSTEM UND DECKVERARBEITUNG

- 21010.01 Linssen Zweikomponenten Exterior Coating System
- 21020.01 Salon- und Kajütdeck mit Antirutsch-Beschichtung
- 21030.01 Vordeck und Gangborde mit Antirutsch-Beschichtung
- 21060.01 Bewuchshemmendes, umweltfreundliches Antifouling auf Unterwasserschiff, Farbe schwarz
- 21070.01 Besonders pflegeleichte Zweikomponenten-Oberflächenversiegelung im Maschinenraum
- 21090.25 Original Linssen SL-Farbschema:
 - Aufbau und Rumpf : Egg Shell White
 - Wasserpass : SL Bow-Up Design, Schwarz
 - Antifouling : Schwarz
 - Stoßleiste : Schwarz
 - Persenningfarbe : Sunbrella Marine Steel
 - Glas Salonfenster/Ventilations-Fluchtluk : "Smoke grey" getönt

2.2 TEAKDECK

- 22030.01 Teak Boden in der Pflicht

3. MASCHINENRAUM

3.1 TECHNIK

- 31010.01 Linssen Yachts Schraubenwellenanlage "hydrolubricated"
- 31020.01 Verbindung zwischen Motor/Welle durch homokinetische Kupplung und Staudrucklager
- 31025.01 Spezielle geräuscharme Schraube
- 31030.03 12V Bugschraube 55 kgf (3 kW / 4 PS)
- 31070.01 Mechanische Morse Motorsteuerung ausgeführt mit Anti-Vibrations-Kit für Lärm/Schwingungsdämpfung.
- 31090.01 Hydraulische Steuerung
- 31093.02 Edelstahlsteuerrad mit Teakreifen am Innensteuerstand
- 31120.01 Notsteuerung an der Ruderanlage

Linssen 30 SL Sedan

Item	Umschreibung	Seite	3
31150.02	Kraftstofftank mit Inspektions-/Reinigungsöffnung, ± 240 L.		
31160.03	Magnetischer Niveaumesser im Kraftstofftank für direkte Volumen-Ablesung		
31170.01	Separater zweiter (1 x auf Motor) Kraftstoffgrobfilter mit Wasserabscheider		
31210.01	Kraftstoff-Zufuhr zu Motor abschliessbar vom Salonbank		
31240.01	Warmluftheizung 4kW mit Ausströmer im Salon und VK (abschließbar). Bedienung im Salon.		
31700.03	Automatische Feuerlöschinstallation im Maschinenraum		
31750.01	Schalldämpfpaket bestehend aus einem geräuschabsorbierenden sowie einem entdröhnenden Paket		

3.2 BORDWASSER

32010.01	Automatisches Bordwasser-Drucksystem einschließlich solidem Kunststoff- Bordwassertank mit Inspektions-/ Reinigungsöffnung und analoge Niveau Indikation (± 220 ltr.)
32020.01	Automatische Wasserpumpe für Bordwassersystem.
32050.01	Warmwasserbereitungsanlage, Boiler 24 l.
32060.01	230 V / 500W Heizelement im Boiler montiert
32080.03	Schwarzwassertankinstallation mit "Dockside Discharge" Absaugstutzen im Gangbord, ± 240 L. einschließlich analoge Niveau Indikation
32095.01	Alle Grauwasserabflüsse (Waschbecken und Duschabfluss) direkt außenbords
32105.02	Abfluspumpe Dusche Vorderkajüte ausgeführt mit Zeitrelais
32110.02	Schwarzwasserpumpe für "Direct-Discharge"
32180.01	Elektrische Lenzanlage im Maschinenraum, mit Schwimmschalter für Warnanlage. Manuelle Bedienung.
32200.01	Zusätzliche lose elektrische Lenzpumpe ausgestattet mit Abfluss-Schlauch und Stromversorgungskabel

3.3 ELEKTO & ELEKTRONIK

33020.01	Elektrisches Bordnetz in 12 V. ausgeführt mit automatischer Hauptsicherung und mit separaten Sicherungen für alle Verbraucher
33022.01	Linssen Yachts ICCISS Hauptschaltpanelen, 1x im Salon und 1x im Steuerstand, für Bedienung von wichtigen Funktionen und Auslesung von Füllstände
33030.01	230V. / 16A Landstromanschluss mit automatischen Sicherungen, FI- Schalter, Kontrollleuchten und Landstromkabel, 25 Mtr.
33050.21	Landanschluss mit galvanischem Isolator zur optimalen Trennung zwischen Bordnetz und Landstromversorgung
33082.01	Bordnetz 12 V. mit 1 wartungsfreien "Super Cycle" AGM Bordnetzbatterie 170 Ah.
33180.01	Startnetz 12 V mit 1 wartungsfreie "Super Cycle" AGM Bordnetzbatterie 170 Ah.
33230.06	Automatisches Ladegerät Typ VICTRON BlueSmart 12/30-3 (3x 30A.), mit Bluetooth-Funktion, die das Auslesen über die App ermöglicht

3.4 INSTRUMENTE & NAVIGATION

34010.01	Motorinstrumentenpaneel mit Drehzahlmesser und Volt-, Temperatur- und Öldruck Alarm (akustisch und optisch)
34030.02	Drucklufthorn mit Bedienung am Steuerstand
34050.02	LED Navigationsbeleuchtung: SB und BB-Seite am Aufbau, Hecklicht, Toplicht im Mast und Ankerbeleuchtung
34070.01	Reservekabel Kompass / Windset

3.4.1 NAVIGATIONSGERÄTE

Linssen 30 SL Sedan

Item	Umschreibung	Seite	4
------	--------------	-------	---

- 34080.14 Raymarine i70S Multifunktionsinstrument mit Auslesung von Tiefe, Log und Außenwassertemperatur am Steuerstand

3.5 AUSSTATTUNG EXTERIEUR RUMPF

- 35010.01 Magnesium Anoden (für Süßwasser)
 35020.01 Original rundumlaufende Kunststoff Linssen Stoßleiste, ausgeführt mit kugelrunden Endkappen am Spiegel
 35081.22 Handankerwinde mit integrierten "Heavy Duty" Edelstahl Ankerrollen und Linssen Patent Ankerhalterung einschließlich 30m. 8mm Ankerkette und 15 Kg. Bruce Anker.

3.7 AUSSTATTUNG EXTERIEUR AUFBAU

- 37030.02 Robuste Scheibenwischer Steuerhaus, Position Mitte und an SB-Seite
 37070.01 Original Linssen Design Mast pulverbeschichtet in Aufbaufarbe
 37075.02 Mastwanten aus Edelstahl mit "Schnellverschluß"
 37182.01 Motorraumbelüftung ausgeführt mit sportlich Edelstahl Linssen Design "Sport Luxury" logo
 37210.01 Pflichtluk mit Edelstahlverschluss und Gasdruckfeder
 37271.11 Eingangstüren lackiert in Aufbaufarbe

3.8 FENSTER

- 38011.41 Fenster im Salon aus anodisierten Aluminium-Profilen, Farbe Grau, mit getöntem Sekurit Sicherheitsglas, "Smoke grey" getönt. Frontfenster in blankem Glas.
 38060.32 Klappfenster in der Front des Salons an der BB-Seite, Profilen Grau, in blankem Glas.
 38300.32 4x Bullaugen, klappend, mit blankem Acrylat in der Vorderkajüte, Profil Farbe Grau
 38401.11 Aluminium Ventilations-/Fluchtluk, Profil in Aufbaufarbe mit "Smoke Grey" getöntem Glas im VK, ausgeführt mit Spannvorhang

4. INTERIEUR

ALLGEMEIN

- 40010.01 Edler Holzausbau Linssen Paneele FPS® (Floating Panel System, Patented)
 40020.03 Innenausbau hergestellt aus hochwertiger Okoumé Basis mit Kirschbaum Finish
 40030.01 Deckenverkleidung in Decor Finish
 40040.01 Original Linssen wartungsfreier Schiffsboden, wengé Farbe
 40050.02 Beschläge in allen Räumen aus hochglänzendem Edelstahl
 40060.02 Druckknopfverschlüsse für die Schranktüren in hochglänzendem Edelstahl

4.2 SALON/ PANTRY

- 42021.01 Bequemes Salonsofa mit "Easy Sleep Convert System", Doppelbettfunktion mit integriertem Stauraum.
 42031.02 Eleganter breitere Salontisch. Einschließlich Vorbereitung für seefeste Montage in der Pflicht durch Bellingham Verschlüsse
 42061.01 Steuerstand mit komfortabler Steuerstuhl in längsrichtung verstellbar
 42081.01 Pantry mit Schrankraum und Schubladen
 42092.01 Arbeitsfläche in der Pantry mit Original-Corion® "Nimbus Prima"
 42111.01 Kartentisch/Schreibtisch mit Klappdeckel für Montage eines optionalen TV-Gerätes mit komfortablem Designhocker.
 43141.01 Hängeschränk vorne im Salon an SB-Seite
 42414.01 Wandpaneel im Salon SB, BB und Front in cremeweißem HPL.

4.3 VORDERKAJÜTE/ DUSCHE & TOILETTENRAUM

Linssen 30 SL Sedan

Item	Umschreibung	Seite	5
43021.01	Freistehendes Doppelbett mit Lattenrost und großer Schublade		
43031.01	Geräumiger Wäscheschrank an BB-Seite		
43041.01	Geräumiger Wäscheschrank an SB-Seite		
43062.02	Die Wände vom Toiletraum in hochwertige Formica Wandverkleidung		
43071.02	Waschbecken im Toilettenraum VK eingebaut im Badezimmerschrank. Arbeitsblatt und Waschbecken ausgeführt in original Corian® "Nimbus Prima"		
43082.02	Dusche in der VK ausgeführt in hochwertige Formica Wandverkleidung und Teak Sitzbank		
43412.01	Gepolsterte Wandverkleidung in der VK in Längsrichtung SB/BB (3 Panels)		

5. VERARBEITUNG

5.1 BELEUCHTUNG & STECKDOSEN

51010.05	LED Abblend-Innenbeleuchtung in allen Räumen mit Schalter an Beleuchtung
51400.01	1x USB-Anschluss im Salon für aufladen mobile Geräte. Keine Data Übertragung.
51500.00	1 x 12 V. Steckdose beim Steuerstand
51603.01	3x 230 V. Steckdosen, in der VK (1x), Salon (1x) und Pantry (1x)

5.2 PANTRY

52015.01	Bar-Schrank im Salon einschl. Linssen Yachts Gläserersatz bestehend aus: 6 Schnapsgläser, 6 Longdrinkgläser, 6 Whiskygläser und 6 Weingläser
52020.02	Integrierter Abfalleimer im Schrank einschl. Teilung im Schrank mit Ablagen
52023.01	Antirutschmatten in der Pantry
52030.01	Besteckfach in Schublade
52040.01	Kühlschrank 80 l. mit Gefrierfach
52105.02	Gasinstallation mit Campingaz Gasflasche 3 Kg im Behälter auf Badeplattform
52110.02	Dreiflammiger Edelstahl Gaskocher
52120.02	Glas-Abdeckplatte über 3-flammigem Gaskocher
52180.01	Edelstahlspüle
53020.03	Pantry Mischbatterie Typ Grohe Essence

5.3 SANITÄR

53010.01	Ausstattung mit Sanitärzubehör (Spiegel, Papierhalter usw.) in der VK
53030.03	Waschtisch Mischbatterie Toilettenraum VK Type Grohe Essence
53050.04	VK Dusche Mischbatterie Typ Grohe 1000C (Thermostatisch regulierbar) einschl. Brausestange
53130.01	Unterwasserspültoilette, Handbedienung

5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET

54010.02	Stereo-Radio/MP3-Player Fusion RA70N mit Bluetooth inklusive 2 Lautsprechern im Salon und FM-Radioantenne im Mast. Audio-Streaming möglich Bedienung über den App FUSION Link möglich DAB+ bereit AM/FM einschließlich RDS Verstärker Class-AB 4x 50W
----------	--

5.6 INTERIEURPOLSTERUNG

56031.06	L-Salonbank ausgestattet in Mocka Rock
56045.06	Komfortabele Steuerbank mit Mocka Rock Polsterung
56073.06	Design Hocker in Mocka Rock

Linssen 30 SL Sedan

Item	Umschreibung	Seite	6
56101.11	Matratze 1x 2 Pers. in Vorderkajüte Typ Kaltschaum 14 cm. mit Schaumschicht in zwei Härten.		
56300.01	Vorhänge für Fenster und Luken, Farbe Crème		
5.8 AUSSTATTUNG			
58010.01	Bordersatzteilpaket mit u.a. Werkzeugsatz, Impeller, Sicherungen, Lackstiften und diversen Wartungsmitteln		
58020.01	Komplette Fahrausrüstung bestehend aus u.a. 4 Fender, 4 Halteseilen (10 Meter), Bootshaken, Rettungsboje, Pütze, Schrubber, Nationalflagge, Werftwimpel, Sorgseil für Ankerkette und Ankerball		
58030.01	Verbandskasten im Salon gemäß DIN13157		
58040.01	Feuerlöscher (1x 2 kg) in Salon gemäß Feuerklasse ABC		
58045.01	Optischer Rauchmelder mit fest eingebauter Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre) in allen Schlafkajüten		